

COMUNICAZIONE 17/2019
11 luglio 2019
Os.T. E. Osservatorio Tecnico Euganeo

SITUAZIONE FENOLOGICA -inizio invaiatura

Si notano i primissimi segni di invaiatura sulle varietà più precoci nelle zone più calde, segnale che fa presumere che nel corso dei prossimi 7-8 giorni possano iniziare regolarmente.

Continuano a riscontrarsi sintomi da stress idrico in particolare su vigneti giovani e su terreni aridi.



SITUAZIONE CLIMATICA -periodo di variabilità e temporali


Continua il periodo di variabilità con l'alternanza di temporali. Le temperature tenderanno a rialzarsi nel corso dei prossimi 10 giorni. Fino ad ora le precipitazioni abbinate agli eventi temporaleschi sono state molto modeste infatti permane la situazione sostanziale di carenza idrica.



SITUAZIONE FITOSANITARIA -moderato rischio di infezioni

Non si segnalano particolari esplosioni di oidio, tuttavia è consigliabile mantenere alta l'attenzione e la copertura con lo zolfo. Grazie all'abbassamento delle temperature di questi ultimi giorni, all'aumento dell'umidità e a qualche modesta precipitazione, alcune infezioni peronosporiche hanno ripreso attività. Si notano , infatti, ancora macchie attive e in sporulazione e qualche sporadico attacco di larvata su grappolo. Prestare massima attenzione al monitoraggio ed intervenire tempestivamente

Ancora segnalazione di attacchi di Black rot su grappolo



Consigli di intervento

Programmare un intervento di copertura con prodotti rameici alla dose di 250 gr/ha di rame metallo e zolfo a dose media (alta in caso di presenza di focolai) entro venerdì 12/07.